



Exponat	
Inventarnummer:	C-00146
Kamera:	Praktica LLC schwarz
Kategorie:	SLR
Hersteller:	VEB Pentacon Dresden
Seriennummer:	110863
Zustand:	4I
Kadlubek-Nummer:	KWE1660
Internetlink:	<a href="http://photographica.tontrennung.de/html/exponate/kamera/C00146/foto/gallery/index.html">http://photographica.tontrennung.de/html/exponate/kamera/C00146/foto/gallery/index.html</a>
Bilderpfad:	file:///Z:/Photographica/Sammlung/Exponate/Kameras/C-00146
Lagerort:	V2HF3

Historisches – Vertrieb – Export	
Produktionszeitraum:	1969-1975
Seriennummerbereich:	
Auflage:	177.000
Baujahr Exponat:	
Bemerkungen (histor.):	Auflage aller LLC
Vertriebsgesellschaft:	
Exportlabel:	nein
Exportländer:	
Garantiennummer:	
Bemerkungen (Export):	

Physik			
Breit min [mm]:	142	Breit max [mm]:	152
Höhe min [mm]:	75	Höhe max [mm]:	97
Tiefe min [mm]:	50	Tiefe max [mm]:	50
Durchm. Min [mm]:		Durchm. Max [mm]:	
Gewicht [g]:	566		
Bemerkungen:			

Preise	
Neupreis:	Verkaufsjahr:
Sammlerwert: 90,00 €	Jahr der Schätzung: 2004
Kaufpreis: 76,00 €	Verkaufspreis:
Kaufdatum: 04.02.2013	Verkaufsdatum:
Erworben von: Ebay	Verkauft an:
Bemerkungen:	Kaufpreis inkl. Pancolar 1,8/50

Aussehen Gehäuse	
Material:	Metall
Farbe:	schwarz
Bezug:	Leder
Farbe Bezug:	schwarz

Aussehen Gehäuse	
Struktur Bezug:	fein strukturiert
Bemerkungen:	

Aussehen Gehäusedeckel	
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
Bezug:	
Farbe Bezug:	
Struktur Bezug:	
Bemerkungen:	

Aussehen Gehäuseboden	
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
Bezug:	
Farbe Bezug:	
Struktur Bezug:	
Bemerkungen:	

Aussehen Prismendom	
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
Bezug:	
Farbe Bezug:	
Struktur Bezug:	
Bemerkungen:	

Typengravur	
Position:	Prismendom vorn
Art der Schrift:	Druckschrift
Stil der Schrift:	Großbuchstaben
Farbe der Schrift:	weiss
Ausführung:	graviert
Auf Schild:	ja
Ausricht. auf Schild:	links unten
Farbe Schild:	schwarz
Bemerkungen:	ja

Seriennummer	
Position:	Scharnier Rückwand
Schriftfarbe:	schwarz
Ausführung:	gestanzt
Bemerkungen:	



Herstellergravur	
Position:	am Kameraboden
Art der Schrift:	Druckschrift
Stil der Schrift:	Großbuchstaben
Farbe der Schrift:	weiss
Ausführung:	lackiert
Auf Schild:	nein
Ausricht. auf Schild:	
Farbe Schild:	
Bemerkungen:	

Firmenlogo	
Vorhanden:	ja
Position:	am Kameraboden
Motiv:	Pentacon-Turm
Ausführung:	gedruckt
Farbe Motiv:	weiss
Auf Schild:	nein
Farbe Schild:	
Bemerkungen:	

Verweise	
Herstellungsland:	GDR
Position:	Kameraboden
Ausführung:	lackiert
Schriftfarbe:	weiss
Bemerkungen:	weiss

Objektiv - Allgemein	
Bezeichnung:	
Hersteller:	
Seriennummer:	
Bajonett:	M42
Elektronikbajonett:	ja
Systemtyp:	
Brennweite:	
Anz. Linse/Gruppe:	/
Naheinstellung:	
Filteranschluss:	
Vergütung:	
Schärfentiefeskala:	
Bemerkungen:	Bajonettkontakte verzinkt

Objektiv - Entfernungseinstellung	
Skala vorhanden:	
Zahlenber. Skala:	
Symbolbereich:	
Farbe Hintergrund:	
Farbe Schrift:	
Farbe Hebel/Ring:	
Rändelung Ring:	
Fokusmechanism.:	
Verdreht wird:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Blendeneinstellung	
Zahlenbereich Skala:	

Objektiv - Blendeneinstellung	
Symbolbereich:	
Farbe Hintergrund:	
Farbe Schrift:	
Farbe Hebel/Ring:	
Rändelung Ring:	
Wahlmechanismus:	
Verdreht wird:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Blende	
Minimalwert:	
Maximalwert:	
Blendentyp:	
Untertyp:	
Anzahl Lamellen:	
Farbe Lamellen:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Hersteller und Typangabe	
Schriftzug:	
Position Schriftzug:	
Farbe Schrift:	
Farbe Hintergrund:	
Pos. Herstellerang.:	
Bemerkungen:	

Verschluss	
Hersteller:	VEB Pentacon
Bezeichnung:	
Typ:	Stahlamellenschlitzverschluss
Elektron. gesteuert:	nein
Position Verschluss:	vor Film
t min:	1/1000
t max:	1"
Weitere Modi:	B, Blitz
Bemerkungen:	

Abblendmechanismus	
Abblendmöglichkeit:	am Objektiv
Blendeninnenausl.:	ja
Auslösemechanism.:	mechanisch
Bemerkungen:	

Fokussierung	
Art d. Fokussierung:	mechanisch
Einstellmöglichkeit:	manuell
Fokus d. Vershub:	Linse
Bemerkungen:	

Rückspulrad	
Rad vorhanden:	ja
Mit Basis:	ja
Rad schwenkbar:	nein
Farbe Rad:	chrom
Farbe Basis:	schwarz
Rändelung:	ohne
Durchmesser Rad:	



Rückspulrad	
Kurbel vorhanden:	ja
Kurbel schwenkbar:	ja
Bemerkungen:	

Spiegel:	
Reflexsystem:	ja
Spiegelgröße:	24x36
Spiegelform:	Rechteck
Rückschwingspieg.:	ja
Aufhängung Spieg.:	beweglich
Bemerkungen:	

Filmmaterial	
Bildgröße:	24x36
Filmtyp:	Kleinbildfilm 135
Bemerkungen:	
Filmmerkscheibe:	nein
Position Merksch.:	
Hintergrundfarbe:	
Anzeige:	
Wahl Filmempf.:	ja
Position Wähler:	Zeitenwählrad
Skalenbezeichnung:	DIN/ASA
Bereich Skala:	12-33/12-1600
Schriftfarbe Skala:	schwarz/orange
Hintergrund Skala:	chrom
Bemerkungen:	

Filmtransport – Transportkontrolle – Filmkontrollfenster	
Knopf vorhanden:	nein
Position:	
Material Knopf:	
Farbe Knopf:	
Rändelung Knopf:	
Durchmesser Knopf:	
Hebel vorhanden:	oben rechts
Position Hebel:	oben rechts
Material Hebel:	Metall
Farbe Hebel:	chrom
Filmtransportsperre:	ja
Filmkontrollfenster:	0
Fenster abdeckbar:	
Position Fenster:	
Filmzählwerk:	ja
Nummernbereich:	0 bis 36
Zählrichtung:	aufwärts
Koppl Aufz.-Verschl.:	ja
Bemerkungen:	

Zeitenwählrad	
Rad vorhanden:	ja
Position:	Gehäuseoberteil rechts
Rändelung:	gerade
Farbe Rad:	schwarz
Durchmesser Rad:	
Einstellscheibe:	nein

Zeitenwählrad	
Position:	
Rändelung:	
Farbe Scheibe:	
Hebel:	nein
Position:	
Material:	
Farbe Hebel:	
Zeitenskala vorh.:	ja
Position:	auf Zeitenwählrad
Auswahl der Zeiten:	manuell
Zeitenbereich Skala:	1-1000
Farbe Hintergrund:	schwarz
Farbe Skala:	chrom/orange
Bemerkungen:	

Auslöser	
Knopf vorhanden:	ja
Durchmesser Knopf:	
Hebel vorhanden:	
Drahtauslöser vorh.:	
Position:	Front rechts
Farbe:	chrom
Auslöseverriegel.:	nein
Anschluss Drahtausl.:	ja
Ausrichtung Auslös.:	schräg nach oben
Bemerkungen:	nein

Sucher			
Lichtschachtsucher:	nein	Prismensucher:	ja
Rahmensucher:	nein	Newtonsucher:	nein
Brillant-Sucher:	nein	Van-Albada-Sucher:	nein
Fernrohrsucher:	nein	Leuchtrahmens.:	nein
Sucherlupe:	nein	Parallaxenausgleich:	nein
Größe Mattscheibe:	24x36	Scheibe wechselbar:	nein
Sucher wechselbar:	nein	Schnittbildindikator:	nein
Mikrorasterscheibe:	ja	Sucher verschleiß.:	nein
Bemerkungen:			

Vorlaufwerk	
Vorhanden:	ja
Art d. Vorlaufwerks:	mechanisch
Max. Vorlaufzeit:	ca. 12 Sek
Aufzugsmechanism.:	Hebel
Auslösung durch:	Knopf
Aussehen Auslöser:	chrom mit schwarzer Erhöhung
Aussehen Aufzug:	Knopf chrom groß
Bemerkungen:	

Belichtungsmesser	
Vorhanden:	ja
Position Sensor:	Kameraboden
Position Anzeige:	Sucher
Anzeigetyp:	Zeiger
Aussehen Anzeige:	Kreismarkierung
Sensortyp:	CdS
Sensor abdeckbar:	nein



Belichtungsmesser	
Messbereich DIN:	
Messbereich Lux:	
Korrekturmöglichk.:	nein
Farbe Fassung:	
Aussehen Fassung:	
Kopplung mit Zeiten:	nein
Offenblendmessung:	ja
Art der Messung:	TTL
TV-Automatik:	nein
AV-Automatik:	nein
Vollautomatik:	nein
Bemerkungen:	

Spannungsversorgung	
Batterietyp:	PX21
Batteriespannung:	4,5 Volt
Abschaltung mögl.:	nein
Abschaltung durch:	
Bemerkungen:	

Zubehörschuh	
Anzahl Schuhe:	1
Farbe:	chrom
Mittenkontakt:	ja
Synchronisationsart:	X
Begrenzung vorn:	Schraube als Anschlag
Bemerkungen:	

Blitz	
Fest verbaut:	nein
Blitzautomatik:	nein
Externer Blitz mögl.:	ja
Anzahl Blitzbuchsen:	0
Sync-Arten:	
Polzahl der Buchsen:	
Form der Buchsen:	
Position d. Buchsen:	
Bemerkungen:	

Sonstiges	
Stativgewinde:	3/8"
Trageösen:	ja
Trageknöpfe:	nein
Befestigungsart:	genietet
Belichtungstabelle:	nein
Doppelbel.-Sperr:	ja
Laufbodenbetrieb:	nein
Karteneinschub:	nein
Bemerkungen:	

Quellenverzeichnis	
Quelle 1:	Kadlubeks Kamerakatalog 2004
Quelle 2:	Webseite <a href="http://www.dresdner-kameras.de">http://www.dresdner-kameras.de</a>
Quelle 3:	
Quelle 4:	
Quelle 5:	
Quelle 6:	

Quellenverzeichnis	
Quelle 7:	
Quelle 8:	
Quelle 9:	
Quelle 10:	

### Informationen zum Exponat

Der Verschluss der Kamera hängt. Sie lässt sich weder aufziehen, noch auslösen. Das ist sehr schade, da sich die Kamera optisch in einem sehr guten Zustand befindet.