



Exponat	
Inventarnummer:	C-00149
Kamera:	Praktica PLC2
Kategorie:	SLR
Hersteller:	VEB Pentacon Dresden
Seriennummer:	023464
Zustand:	5I
Kadlubek-Nummer:	KWE1860
Internetlink:	<a href="http://photographica.tontrennung.de/html/exponate/kamera/C00149/foto/gallery/index.html">http://photographica.tontrennung.de/html/exponate/kamera/C00149/foto/gallery/index.html</a>
Bilderpfad:	file:///Z:/Photographica/Sammlung/Exponate/Kameras/C-00149
Lagerort:	

Historisches – Vertrieb – Export	
Produktionszeitraum:	1975-1978
Seriennummerbereich:	
Auflage:	64.000
Baujahr Exponat:	
Bemerkungen (histor.):	
Vertriebsgesellschaft:	Beroflex
Exportlabel:	ja
Exportländer:	BRD
Garantienummer:	20-670
Bemerkungen (Export):	

Physik			
Breit min [mm]:	142	Breit max [mm]:	152
Höhe min [mm]:	75	Höhe max [mm]:	97
Tiefe min [mm]:	50	Tiefe max [mm]:	50
Durchm. Min [mm]:		Durchm. Max [mm]:	
Gewicht [g]:	572		
Bemerkungen:			

Preise			
Neupreis:		Verkaufsjahr:	
Sammlerwert:	50,00 €	Jahr der Schätzung:	2004
Kaufpreis:	14,50 €	Verkaufspreis:	
Kaufdatum:	02.03.2013	Verkaufsdatum:	
Erworben von:	Ebay	Verkauft an:	
Bemerkungen:	Kaufpreis inkl. Pentacon electric 1,8/50		

Aussehen Gehäuse	
Material:	Metall
Farbe:	chrom
Bezug:	Leder
Farbe Bezug:	schwarz

Aussehen Gehäuse	
Struktur Bezug:	fein strukturiert
Bemerkungen:	


Aussehen Gehäusedeckel	
Material:	Kunststoff
Farbe:	chrom
Bezug:	
Farbe Bezug:	
Struktur Bezug:	
Bemerkungen:	

Aussehen Gehäuseboden	
Material:	Kunststoff
Farbe:	chrom
Bezug:	
Farbe Bezug:	
Struktur Bezug:	
Bemerkungen:	

Aussehen Prismendom	
Material:	Kunststoff
Farbe:	chrom
Bezug:	
Farbe Bezug:	
Struktur Bezug:	
Bemerkungen:	

Typengravur	
Position:	Front rechts oben
Art der Schrift:	Druckschrift
Stil der Schrift:	Großbuchstaben
Farbe der Schrift:	schwarz
Ausführung:	lackiert
Auf Schild:	nein
Ausricht. auf Schild:	
Farbe Schild:	
Bemerkungen:	ja

Seriennummer	
Position:	Scharnier Rückwand
Schriftfarbe:	schwarz
Ausführung:	gestanzt
Bemerkungen:	



Herstellergravur	
Position:	am Kameraboden
Art der Schrift:	Druckschrift
Stil der Schrift:	Großbuchstaben
Farbe der Schrift:	schwarz
Ausführung:	lackiert
Auf Schild:	nein
Ausricht. auf Schild:	
Farbe Schild:	
Bemerkungen:	

Firmenlogo	
Vorhanden:	ja
Position:	am Kameraboden
Motiv:	Pentacon-Turm
Ausführung:	gedruckt
Farbe Motiv:	schwarz
Auf Schild:	nein
Farbe Schild:	
Bemerkungen:	

Verweise	
Herstellungsland:	GDR
Position:	Kameraboden
Ausführung:	lackiert
Schriftfarbe:	schwarz
Bemerkungen:	schwarz

Objektiv - Allgemein	
Bezeichnung:	
Hersteller:	
Seriennummer:	
Bajonett:	M42
Elektronikbajonett:	ja
Systemtyp:	
Brennweite:	
Anz. Linse/Gruppe:	/
Naheinstellung:	
Filteranschluss:	
Vergütung:	
Schärfentiefeskala:	
Bemerkungen:	Bajonettkontakte vergoldet

Objektiv - Entfernungseinstellung	
Skala vorhanden:	
Zahlenber. Skala:	
Symbolbereich:	
Farbe Hintergrund:	
Farbe Schrift:	
Farbe Hebel/Ring:	
Rändelung Ring:	
Fokusmechanism.:	
Verdreht wird:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Blendeneinstellung	
Zahlenbereich Skala:	

Objektiv - Blendeneinstellung	
Symbolbereich:	
Farbe Hintergrund:	
Farbe Schrift:	
Farbe Hebel/Ring:	
Rändelung Ring:	
Wahlmechanismus:	
Verdreht wird:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Blende	
Minimalwert:	
Maximalwert:	
Blendentyp:	
Untertyp:	
Anzahl Lamellen:	
Farbe Lamellen:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Hersteller und Typangabe	
Schriftzug:	
Position Schriftzug:	
Farbe Schrift:	
Farbe Hintergrund:	
Pos. Herstellerang.:	
Bemerkungen:	

Verschluss	
Hersteller:	VEB Pentacon
Bezeichnung:	
Typ:	Stahlamellenschlitzverschluss
Elektron. gesteuert:	nein
Position Verschluss:	vor Film
t min:	1/1000
t max:	1"
Weitere Modi:	B, Blitz
Bemerkungen:	

Abblendmechanismus	
Abblendmöglichkeit:	am Objektiv
Blendeninnenausl.:	ja
Auslösemechanism.:	
Bemerkungen:	

Fokussierung	
Art d. Fokussierung:	mechanisch
Einstellmöglichkeit:	manuell
Fokus d. Vershub:	Linse
Bemerkungen:	

Rückspulrad	
Rad vorhanden:	ja
Mit Basis:	ja
Rad schwenkbar:	nein
Farbe Rad:	chrom
Farbe Basis:	schwarz
Rändelung:	ohne
Durchmesser Rad:	



Rückspulrad	
Kurbel vorhanden:	ja
Kurbel schwenkbar:	ja
Bemerkungen:	

Spiegel:	
Reflexsystem:	ja
Spiegelgröße:	24x36
Spiegelform:	Rechteck
Rückschwingspieg.:	ja
Aufhängung Spieg.:	beweglich
Bemerkungen:	

Filmmaterial	
Bildgröße:	24x36
Filmtyp:	Kleinbildfilm 135
Bemerkungen:	
Filmmerkscheibe:	nein
Position Merksch.:	
Hintergrundfarbe:	
Anzeige:	
Wahl Filmempf.:	ja
Position Wähler:	Zeitenwählrad
Skalenbezeichnung:	DIN/ASA
Bereich Skala:	12-33/12-1600
Schriftfarbe Skala:	schwarz/orange
Hintergrund Skala:	chrom
Bemerkungen:	

Filmtransport – Transportkontrolle – Filmkontrollfenster	
Knopf vorhanden:	nein
Position:	
Material Knopf:	
Farbe Knopf:	
Rändelung Knopf:	
Durchmesser Knopf:	
Hebel vorhanden:	oben rechts
Position Hebel:	oben rechts
Material Hebel:	Metall mit Kunststoffkopf
Farbe Hebel:	chrom
Filmtransportsperre:	ja
Filmkontrollfenster:	0
Fenster abdeckbar:	
Position Fenster:	
Filmzählwerk:	ja
Nummernbereich:	0 bis 36
Zählrichtung:	aufwärts
Koppl Aufz.-Verschl.:	ja
Bemerkungen:	

Zeitenwählrad	
Rad vorhanden:	ja
Position:	Gehäuseoberteil rechts
Rändelung:	gerade
Farbe Rad:	chrom
Durchmesser Rad:	
Einstellscheibe:	nein

Zeitenwählrad	
Position:	
Rändelung:	
Farbe Scheibe:	
Hebel:	nein
Position:	
Material:	
Farbe Hebel:	
Zeitenskala vorh.:	ja
Position:	auf Zeitenwählrad
Auswahl der Zeiten:	manuell
Zeitenbereich Skala:	1-1000
Farbe Hintergrund:	schwarz
Farbe Skala:	chrom/orange
Bemerkungen:	

Auslöser	
Knopf vorhanden:	ja
Durchmesser Knopf:	
Hebel vorhanden:	
Drahtauslöser vorh.:	
Position:	Front rechts
Farbe:	chrom
Auslöseverriegel.:	nein
Anschluss Drahtausl.:	ja
Ausrichtung Auslös.:	schräg nach oben
Bemerkungen:	nein

Sucher			
Lichtschachtsucher:	nein	Prismensucher:	ja
Rahmensucher:	nein	Newtonsucher:	nein
Brillant-Sucher:	nein	Van-Albada-Sucher:	nein
Fernrohrsucher:	nein	Leuchtrahmens.:	nein
Sucherlupe:	nein	Parallaxenausgleich:	nein
Größe Mattscheibe:	24x36	Scheibe wechselbar:	nein
Sucher wechselbar:	nein	Schnittbildindikator:	nein
Mikrorasterscheibe:	ja	Sucher verschleißb.:	nein
Bemerkungen:			

Vorlaufwerk	
Vorhanden:	ja
Art d. Vorlaufwerks:	mechanisch
Max. Vorlaufzeit:	ca. 12 Sek
Aufzugsmechanism.:	Hebel
Auslösung durch:	Knopf
Aussehen Auslöser:	chrom mit brauner Erhöhung
Aussehen Aufzug:	Knopf chrom groß
Bemerkungen:	

Belichtungsmesser	
Vorhanden:	ja
Position Sensor:	Kameraboden
Position Anzeige:	Sucher
Anzeigetyp:	Zeiger
Aussehen Anzeige:	Kreismarkierung
Sensortyp:	CdS
Sensor abdeckbar:	nein



Belichtungsmesser	
Messbereich DIN:	
Messbereich Lux:	
Korrekturmögl.:	nein
Farbe Fassung:	
Aussehen Fassung:	
Kopplung mit Zeiten:	nein
Offenblendmessung:	ja
Art der Messung:	TTL
TV-Automatik:	nein
AV-Automatik:	nein
Vollautomatik:	nein
Bemerkungen:	

Spannungsversorgung	
Batterietyp:	PX21
Batteriespannung:	4,5 Volt
Abschaltung mögl.:	nein
Abschaltung durch:	
Bemerkungen:	

Zubehörschuh	
Anzahl Schuhe:	1
Farbe:	chrom
Mittenkontakt:	ja
Synchronisationsart:	X
Begrenzung vorn:	Anschlag in Schiene
Bemerkungen:	

Blitz	
Fest verbaut:	nein
Blitzautomatik:	nein
Externer Blitz mögl.:	ja
Anzahl Blitzbuchsen:	0
Sync-Arten:	
Polzahl der Buchsen:	
Form der Buchsen:	
Position d. Buchsen:	
Bemerkungen:	

Sonstiges	
Stativgewinde:	3/8"
Trageösen:	ja
Trageknöpfe:	nein
Befestigungsart:	genietet
Belichtungstabelle:	nein
Doppelbel.-Sperr:	ja
Laufbodenbetrieb:	nein
Karteneinschub:	nein
Bemerkungen:	

Quellenverzeichnis	
Quelle 1:	Kadlubeks Kamerakatalog 2004
Quelle 2:	Webseite <a href="http://www.dresdner-kameras.de">http://www.dresdner-kameras.de</a>
Quelle 3:	
Quelle 4:	
Quelle 5:	
Quelle 6:	

Quellenverzeichnis	
Quelle 7:	
Quelle 8:	
Quelle 9:	
Quelle 10:	

### Informationen zum Exponat

Der Verschluss der Kamera hängt. Sie lässt sich weder aufziehen, noch auslösen. Die Lamellen sind nicht sichtbar und der Spiegel ist hochgeklappt und verdeckt den Sucher.

Der Schriftzug „PLC2“ ist abgenutzt und nur noch teilweise sichtbar. Die Kamera ist optisch sonst in einem optisch guten Zustand. Das Aussehen des Selbstauslösers weicht von der mir bekannten „Standardvariante“ ab.