



Exponat	
Inventarnummer:	C-00228
Kamera:	Praktiflex I Version 8
Kategorie:	SLR
Hersteller:	KW Kamerawerkstätten Niedersiedlitz
Seriennummer:	7937
Zustand:	5F
Kadlubek-Nummer:	KWE0260
Internetlink:	http://photographica.tontrennung.de/html/exponate/kamera/C00228/index.html
Bilderpfad:	Z:\Photographica\Sammlung\Exponate\Optik\L-00156
Lagerort:	

Historisches – Vertrieb – Export	
Produktionszeitraum:	1941-1942
Seriennummerbereich:	3800-8100
Auflage:	4.300
Baujahr Exponat:	1941
Bemerkungen (histor.):	Seriennummer passt eigentlich zu Version 7
Vertriebsgesellschaft:	
Exportlabel:	nein
Exportländer:	
Garantienummer:	
Bemerkungen (Export):	

Physik			
Breit min [mm]:	153	Breit max [mm]:	160
Höhe min [mm]:	72	Höhe max [mm]:	85
Tiefe min [mm]:	46	Tiefe max [mm]:	46
Durchm. Min [mm]:		Durchm. Max [mm]:	
Gewicht [g]:	668		
Bemerkungen:			

Preise			
Neupreis:	ca. 175 RM	Verkaufsjahr:	1941
Sammlerwert:	150,00 €	Jahr der Schätzung:	2006
Kaufpreis:	117,17 + ca. 29€ Zoll	Verkaufspreis:	
Kaufdatum:	21.08.2013	Verkaufsdatum:	
Erworben von:	Ebay	Verkauft an:	
Bemerkungen:	Mit Xenar 2,8/5cm (wahrscheinlich Originalobjektiv)		

Aussehen Gehäuse	
Material:	Metall
Farbe:	schwarz
Bezug:	Leder
Farbe Bezug:	schwarz
Struktur Bezug:	fein strukturiert

Aussehen Gehäuse	
Bemerkungen:	

Aussehen Gehäusedeckel	
Material:	Metall
Farbe:	chrom
Bezug:	
Farbe Bezug:	
Struktur Bezug:	
Bemerkungen:	

Aussehen Gehäuseboden	
Material:	Metall
Farbe:	schwarz
Bezug:	Leder
Farbe Bezug:	schwarz
Struktur Bezug:	fein strukturiert
Bemerkungen:	

Aussehen Prismendom	
Material:	
Farbe:	
Bezug:	
Farbe Bezug:	
Struktur Bezug:	
Bemerkungen:	

Typengravur	
Position:	vor Lichtschacht
Art der Schrift:	Schreibschrift
Stil der Schrift:	Kursiv
Farbe der Schrift:	schwarz
Ausführung:	geprägt
Auf Schild:	nein
Ausricht. auf Schild:	
Farbe Schild:	
Bemerkungen:	nein

Seriennummer	
Position:	unter Bajonett
Schriftfarbe:	chrom
Ausführung:	gestanzt
Bemerkungen:	



Herstellergravur	
Position:	
Art der Schrift:	
Stil der Schrift:	
Farbe der Schrift:	
Ausführung:	
Auf Schild:	
Ausricht. auf Schild:	
Farbe Schild:	
Bemerkungen:	

Firmenlogo	
Vorhanden:	ja
Position:	In Leder der Rückseite
Motiv:	KW-Zeichen
Ausführung:	geprägt
Farbe Motiv:	schwarz
Auf Schild:	nein
Farbe Schild:	
Bemerkungen:	

Verweise	
Herstellungsland:	nein
Position:	
Ausführung:	
Schriftfarbe:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Allgemein	
Bezeichnung:	
Hersteller:	
Seriennummer:	
Bajonett:	M40
Elektronikbajonett:	nein
Systemtyp:	
Brennweite:	
Anz. Linse/Gruppe:	/
Naheinstellung:	
Filteranschluss:	
Vergütung:	
Schärfentiefeskala:	
Bemerkungen:	Bajonetting chrom

Objektiv - Entfernungseinstellung	
Skala vorhanden:	
Zahlenber. Skala:	
Symbolbereich:	
Farbe Hintergrund:	
Farbe Schrift:	
Farbe Hebel/Ring:	
Rändelung Ring:	
Fokusmechanism.:	
Verdreht wird:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Blendeneinstellung	
Zahlenbereich Skala:	

Objektiv - Blendeneinstellung	
Symbolbereich:	
Farbe Hintergrund:	
Farbe Schrift:	
Farbe Hebel/Ring:	
Rändelung Ring:	
Wahlmechanismus:	
Verdreht wird:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Blende	
Minimalwert:	
Maximalwert:	
Blendentyp:	
Untertyp:	
Anzahl Lamellen:	
Farbe Lamellen:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Hersteller und Typangabe	
Schriftzug:	
Position Schriftzug:	
Farbe Schrift:	
Farbe Hintergrund:	
Pos. Herstellerang.:	
Bemerkungen:	

Verschluss	
Hersteller:	KW Kamerawerkstätten Niedersiedlitz
Bezeichnung:	
Typ:	Tuchschlitzverschluss
Elektron. gesteuert:	nein
Position Verschluss:	vor Film
t min:	1/500
t max:	1/20
Weitere Modi:	B
Bemerkungen:	

Abblendmechanismus	
Abblendmöglichkeit:	am Objektiv
Blendeninnenausl.:	nein
Auslösemechanism.:	
Bemerkungen:	

Fokussierung	
Art d. Fokussierung:	mechanisch
Einstellmöglichkeit:	manuell
Fokus d. Vershub:	Linse
Bemerkungen:	

Rückspulrad	
Rad vorhanden:	ja
Mit Basis:	nein
Rad schwenkbar:	nein
Farbe Rad:	chrom
Farbe Basis:	
Rändelung:	Kreuz, schräg
Durchmesser Rad:	15



Rückspulrad	
Kurbel vorhanden:	nein
Kurbel schwenkbar:	
Bemerkungen:	Pfeil auf Rückspulrad

Spiegel:	
Reflexsystem:	ja
Spiegelgröße:	24x36
Spiegelform:	Rechteck
Rückschwingspieg.:	ja
Aufhängung Spieg.:	beweglich
Bemerkungen:	kein „echter“ Rückschwingspiegel

Filmmaterial	
Bildgröße:	24x36
Filmtyp:	Kleinbildfilm 135
Bemerkungen:	
Filmmerkscheibe:	nein
Position Merksch.:	
Hintergrundfarbe:	
Anzeige:	
Wahl Filmempf.:	nein
Position Wähler:	
Skalenbezeichnung:	
Bereich Skala:	
Schriftfarbe Skala:	
Hintergrund Skala:	
Bemerkungen:	

Filmtransport – Transportkontrolle – Filmkontrollfenster	
Knopf vorhanden:	ja
Position:	Gehäuseoberseite rechts
Material Knopf:	Metall
Farbe Knopf:	innen große Schraube
Rändelung Knopf:	Kreuzrändel gerade
Durchmesser Knopf:	21 mm
Hebel vorhanden:	
Position Hebel:	
Material Hebel:	
Farbe Hebel:	
Filmtransportsperre:	ja
Filmkontrollfenster:	0
Fenster abdeckbar:	
Position Fenster:	
Filmzählwerk:	ja
Nummernbereich:	0 bis 40
Zählrichtung:	aufwärts
Koppl Aufz.-Verschl.:	ja
Bemerkungen:	Pfeil auf Rad

Zeitenwählrad	
Rad vorhanden:	ja
Position:	Gehäuseoberteil rechts
Rändelung:	gerade
Farbe Rad:	chrom
Durchmesser Rad:	17
Einstellscheibe:	nein

Zeitenwählrad	
Position:	
Rändelung:	
Farbe Scheibe:	
Hebel:	nein
Position:	
Material:	
Farbe Hebel:	
Zeitenskala vorh.:	ja
Position:	auf Zeitenwählrad
Auswahl der Zeiten:	manuell
Zeitenbereich Skala:	'1/20-500
Farbe Hintergrund:	chrom
Farbe Skala:	schwarz
Bemerkungen:	

Auslöser	
Knopf vorhanden:	ja
Durchmesser Knopf:	
Hebel vorhanden:	
Drahtauslöser vorh.:	
Position:	Gehäuseoberseite rechts
Farbe:	chrom
Auslöseverriegel.:	nein
Anschluss Drahtausl.:	ja (spezial)
Ausrichtung Auslös.:	senkrecht zum Gehäuse
Bemerkungen:	ja

Sucher			
Lichtschachtsucher:	ja	Prismensucher:	nein
Rahmensucher:	ja	Newtonsucher:	nein
Brillant-Sucher:	nein	Van-Albada-Sucher:	nein
Fernrohrsucher:	nein	Leuchtrahmens.:	nein
Sucherlupe:	ja	Parallaxenausgleich:	nein
Größe Mattscheibe:	24x36	Scheibe wechselbar:	nein
Sucher wechselbar:	nein	Schnittbildindikator:	nein
Mikrorasterscheibe:	nein	Sucher verschließb.:	klappbar
Bemerkungen:	innere Sucherrahmenteile alle schwarz		

Vorlaufwerk	
Vorhanden:	nein
Art d. Vorlaufwerks:	
Max. Vorlaufzeit:	
Aufzugsmechanism.:	
Auslösung durch:	
Aussehen Auslöser:	
Aussehen Aufzug:	
Bemerkungen:	

Belichtungsmesser	
Vorhanden:	nein
Position Sensor:	
Position Anzeige:	
Anzeigetyp:	
Aussehen Anzeige:	
Sensortyp:	
Sensor abdeckbar:	



Belichtungsmesser	
Messbereich DIN:	
Messbereich Lux:	
Korrekturmöglichk.:	
Farbe Fassung:	
Aussehen Fassung:	
Kopplung mit Zeiten:	
Offenblendmessung:	
Art der Messung:	
TV-Automatik:	
AV-Automatik:	
Vollautomatik:	
Bemerkungen:	

Spannungsversorgung	
Batterietyp:	
Batteriespannung:	
Abschaltung mögl.:	
Abschaltung durch:	
Bemerkungen:	

Zubehörschuh	
Anzahl Schuhe:	0
Farbe:	
Mittenkontakt:	
Synchronisationsart:	
Begrenzung vorn:	
Bemerkungen:	

Blitz	
Fest verbaut:	nein
Blitzautomatik:	nein
Externer Blitz mögl.:	nein
Anzahl Blitzbuchsen:	0
Sync-Arten:	
Polzahl der Buchsen:	
Form der Buchsen:	
Position d. Buchsen:	
Bemerkungen:	

Sonstiges	
Stativgewinde:	3/8"
Trageösen:	ja
Trageknöpfe:	nein
Befestigungsart:	genietet
Belichtungstabelle:	nein
Doppelbel.-Sperr:	ja
Laufbodenbetrieb:	nein
Karteneinschub:	nein
Bemerkungen:	

Quellenverzeichnis	
Quelle 1:	Kadlubeks Kamerakatalog 2004
Quelle 2:	Webseite http://www.dresdner-kameras.de
Quelle 3:	Der VEB Pentacon Dresden
Quelle 4:	McKeowns Cameracatalogue 2005
Quelle 5:	
Quelle 6:	

Quellenverzeichnis	
Quelle 7:	
Quelle 8:	
Quelle 9:	
Quelle 10:	

Informationen zum Exponat

Der Kaufpreis der Kamera lag bei etwa 154\$ zzgl. 24 Euro Versand zzgl. 29€ Zoll. Die Kamera wurde in Amerika über E-Bay mit Tasche und Xenar 2,8/5cm erworben. Das Objektiv scheint das ursprünglich original zur Kamera gehörende zu sein.

Nach einer gründlichen Reinigung musste fast der gesamte Bezug geklebt werden. Dies gelang außerordentlich gut. Die Kamera ist seitdem in einem wirklich guten Zustand.

Der Verschluss der Kamera konnte am Anfang „überspannt“ werden. Nach ein paar Auslösungen funktionierte alles einwandfrei und der Fehler tauchte nicht noch einmal auf.