



Exponat	
Inventarnummer:	C-00253
Kamera:	Praktica IV B mit BM-Rahmen chrom/schwarz
Kategorie:	SLR
Hersteller:	VEB Kamerawerke Niedersiedlitz
Seriennummer:	657.471
Zustand:	4F
Kadlubek-Nummer:	KWE1212
Internetlink:	http://photographica.tontrennung.de/html/exponate/kamera/C00253/foto/gallery/index.html
Bilderpfad:	file:///Z:/Photographica/Sammlung/Exponate/Kameras/C-00253
Lagerort:	

Historisches – Vertrieb – Export	
Produktionszeitraum:	1961-1964
Seriennummerbereich:	600.000-670.000
Auflage:	23.600
Baujahr Exponat:	
Bemerkungen (histor.):	
Vertriebsgesellschaft:	
Exportlabel:	nein
Exportländer:	
Garantienummer:	
Bemerkungen (Export):	

Physik			
Breit min [mm]:	150	Breit max [mm]:	153
Höhe min [mm]:	73	Höhe max [mm]:	110
Tiefe min [mm]:	50	Tiefe max [mm]:	50
Durchm. Min [mm]:		Durchm. Max [mm]:	
Gewicht [g]:	749		
Bemerkungen:			

Preise			
Neupreis:	589,90 M	Verkaufsjahr:	Juli 1964
Sammlerwert:	65,00 €	Jahr der Schätzung:	2004
Kaufpreis:	35,62 €	Verkaufspreis:	
Kaufdatum:	08.09.2013	Verkaufsdatum:	
Erworben von:	Ebay	Verkauft an:	
Bemerkungen:	mit Pancolar 2/50, Tasche, Karton, Rechnung, Blitz, etc.		

Aussehen Gehäuse	
Material:	Metall
Farbe:	chrom
Bezug:	Leder
Farbe Bezug:	schwarz

Aussehen Gehäuse	
Struktur Bezug:	fein strukturiert
Bemerkungen:	

Aussehen Gehäusedeckel	
Material:	Metall
Farbe:	chrom
Bezug:	
Farbe Bezug:	
Struktur Bezug:	
Bemerkungen:	

Aussehen Gehäuseboden	
Material:	Metall
Farbe:	chrom
Bezug:	Leder
Farbe Bezug:	schwarz
Struktur Bezug:	fein strukturiert
Bemerkungen:	

Aussehen Prismendom	
Material:	Material
Farbe:	chrom
Bezug:	schwarz
Farbe Bezug:	schwarz
Struktur Bezug:	fein strukturiert
Bemerkungen:	

Typengravur	
Position:	Prismendom vorn
Art der Schrift:	Druckschrift
Stil der Schrift:	Großbuchstaben
Farbe der Schrift:	schwarz
Ausführung:	gedruckt
Auf Schild:	nein
Ausricht. auf Schild:	
Farbe Schild:	
Bemerkungen:	nein

Seriennummer	
Position:	Unter Kammer für Filmpatrone
Schriftfarbe:	weiß
Ausführung:	gestanzt
Bemerkungen:	



Herstellergravur	
Position:	
Art der Schrift:	
Stil der Schrift:	
Farbe der Schrift:	
Ausführung:	
Auf Schild:	
Ausricht. auf Schild:	
Farbe Schild:	
Bemerkungen:	

Firmenlogo	
Vorhanden:	ja
Position:	Rückwand
Motiv:	Pentacon-Turm
Ausführung:	geprägt
Farbe Motiv:	schwarz
Auf Schild:	nein
Farbe Schild:	
Bemerkungen:	

Verweise	
Herstellungsland:	nein
Position:	
Ausführung:	
Schriftfarbe:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Allgemein	
Bezeichnung:	
Hersteller:	
Seriennummer:	
Bajonett:	M42
Elektronikbajonett:	nein
Systemtyp:	
Brennweite:	
Anz. Linse/Gruppe:	/
Naheinstellung:	
Filteranschluss:	
Vergütung:	
Schärfentiefeskala:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Entfernungseinstellung	
Skala vorhanden:	
Zahlenber. Skala:	
Symbolbereich:	
Farbe Hintergrund:	
Farbe Schrift:	
Farbe Hebel/Ring:	
Rändelung Ring:	
Fokusmechanism.:	
Verdreht wird:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Blendeneinstellung	
Zahlenbereich Skala:	

Objektiv - Blendeneinstellung	
Symbolbereich:	
Farbe Hintergrund:	
Farbe Schrift:	
Farbe Hebel/Ring:	
Rändelung Ring:	
Wahlmechanismus:	
Verdreht wird:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Blende	
Minimalwert:	
Maximalwert:	
Blendentyp:	
Untertyp:	
Anzahl Lamellen:	
Farbe Lamellen:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Hersteller und Typangabe	
Schriftzug:	
Position Schriftzug:	
Farbe Schrift:	
Farbe Hintergrund:	
Pos. Herstellerang.:	
Bemerkungen:	

Verschluss	
Hersteller:	VEB Kamerawerkstätten Niedersedlitz
Bezeichnung:	
Typ:	Tuchschlitzverschluss
Elektron. gesteuert:	nein
Position Verschluss:	vor Film
t min:	1/500
t max:	½
Weitere Modi:	B
Bemerkungen:	

Abblendmechanismus	
Abblendmöglichkeit:	am Auslöser
Blendeninnenausl.:	ja
Auslösemechanism.:	mechanisch
Bemerkungen:	

Fokussierung	
Art d. Fokussierung:	mechanisch
Einstellmöglichkeit:	manuell
Fokus d. Vershub:	Linse
Bemerkungen:	

Rückspulrad	
Rad vorhanden:	ja
Mit Basis:	ja
Rad schwenkbar:	nein
Farbe Rad:	chrom
Farbe Basis:	chrom
Rändelung:	ohne
Durchmesser Rad:	21



Rückspulrad	
Kurbel vorhanden:	ja
Kurbel schwenkbar:	ja
Bemerkungen:	

Spiegel:	
Reflexsystem:	ja
Spiegelgröße:	24x36
Spiegelform:	Trapez
Rückschwingspieg.:	nein
Aufhängung Spieg.:	beweglich
Bemerkungen:	

Filmmaterial	
Bildgröße:	24x36
Filmtyp:	Kleinbildfilm 135
Bemerkungen:	
Filmmerkscheibe:	ja
Position Merksch.:	Rückspulrad
Hintergrundfarbe:	chrom
Anzeige:	Symbole
Wahl Filmempf.:	ja
Position Wähler:	Basis Rückspulrad
Skalenbezeichnung:	ASA
Bereich Skala:	6-33/6-1600
Schriftfarbe Skala:	chrom
Hintergrund Skala:	schwarz
Bemerkungen:	

Filmtransport – Transportkontrolle – Filmkontrollfenster	
Knopf vorhanden:	ja
Position:	Gehäuseoberseite rechts
Material Knopf:	Metall
Farbe Knopf:	chrom/schwarz
Rändelung Knopf:	Kreuz, gerade, breit
Durchmesser Knopf:	25
Hebel vorhanden:	Kameraboden
Position Hebel:	Kameraboden
Material Hebel:	Metall mit Kunststoff
Farbe Hebel:	chrom/schwarz
Filmtransportsperre:	ja
Filmkontrollfenster:	0
Fenster abdeckbar:	
Position Fenster:	
Filmzählwerk:	ja
Nummernbereich:	0 bis 37
Zählrichtung:	aufwärts
Koppl Aufz.-Verschl.:	ja
Bemerkungen:	

Zeitenwählrad	
Rad vorhanden:	ja
Position:	Gehäuseoberteil rechts
Rändelung:	Kreuzrändel
Farbe Rad:	chrom
Durchmesser Rad:	18/11
Einstellscheibe:	nein

Zeitenwählrad	
Position:	
Rändelung:	
Farbe Scheibe:	
Hebel:	nein
Position:	
Material:	
Farbe Hebel:	
Zeitenskala vorh.:	ja
Position:	auf Zeitenwählrad
Auswahl der Zeiten:	manuell
Zeitenbereich Skala:	1/2-1/500
Farbe Hintergrund:	chrom
Farbe Skala:	schwarz/rot
Bemerkungen:	

Auslöser	
Knopf vorhanden:	ja
Durchmesser Knopf:	6
Hebel vorhanden:	nein
Drahtauslöser vorh.:	nein
Position:	Front rechts
Farbe:	chrom
Auslöseverriegel.:	nein
Anschluss Drahtausl.:	ja
Ausrichtung Auslös.:	senkrecht zum Gehäuse
Bemerkungen:	nein

Sucher			
Lichtschachtsucher:	nein	Prismensucher:	ja
Rahmensucher:	nein	Newtonsucher:	nein
Brillant-Sucher:	nein	Van-Albada-Sucher:	nein
Fernrohrsucher:	nein	Leuchtrahmens.:	nein
Sucherlupe:	nein	Parallaxenausgleich:	nein
Größe Mattscheibe:	24x36	Scheibe wechselbar:	nein
Sucher wechselbar:	nein	Schnittbildindikator:	nein
Mikrorasterscheibe:	nein	Sucher verschleißb.:	nein
Bemerkungen:			

Vorlaufwerk	
Vorhanden:	nein
Art d. Vorlaufwerks:	
Max. Vorlaufzeit:	
Aufzugsmechanism.:	
Auslösung durch:	
Aussehen Auslöser:	
Aussehen Aufzug:	
Bemerkungen:	

Belichtungsmesser	
Vorhanden:	ja
Position Sensor:	Prismendom
Position Anzeige:	Gehäuseoberseite
Anzeigetyp:	Zeiger
Aussehen Anzeige:	Kreis und Zeiger
Sensortyp:	Selenzelle
Sensor abdeckbar:	nein



Belichtungsmesser	
Messbereich DIN:	
Messbereich Lux:	
Korrekturmöglichk.:	nein
Farbe Fassung:	
Aussehen Fassung:	
Kopplung mit Zeiten:	nein
Offenblendmessung:	nein
Art der Messung:	Direkt
TV-Automatik:	nein
AV-Automatik:	nein
Vollautomatik:	nein
Bemerkungen:	

Spannungsversorgung	
Batterietyp:	ohne
Batteriespannung:	
Abschaltung mögl.:	
Abschaltung durch:	
Bemerkungen:	

Zubehörschuh	
Anzahl Schuhe:	0
Farbe:	
Mittenkontakt:	
Synchronisationsart:	
Begrenzung vorn:	
Bemerkungen:	

Blitz	
Fest verbaut:	nein
Blitzautomatik:	nein
Externer Blitz mögl.:	ja
Anzahl Blitzbuchsen:	2
Sync-Arten:	F, X
Polzahl der Buchsen:	2
Form der Buchsen:	chrom
Position d. Buchsen:	vorn links Mitte
Bemerkungen:	

Sonstiges	
Stativgewinde:	3/8"
Trageösen:	ja
Trageknöpfe:	nein
Befestigungsart:	genietet
Belichtungstabelle:	nein
Doppelbel.-Sperr:	ja
Laufbodenbetrieb:	nein
Karteneinschub:	nein
Bemerkungen:	

Quellenverzeichnis	
Quelle 1:	Kadlubeks Kamerakatalog 2004
Quelle 2:	Webseite http://www.dresdner-kameras.de
Quelle 3:	
Quelle 4:	
Quelle 5:	
Quelle 6:	

Quellenverzeichnis	
Quelle 7:	
Quelle 8:	
Quelle 9:	
Quelle 10:	

Informationen zum Exponat	