



Exponat	
Inventarnummer:	C-00254
Kamera:	Pentor Super TL Deckel und Dom schwarz
Kategorie:	SLR
Hersteller:	VEB Pentacon Dresden
Seriennummer:	415.864
Zustand:	4F
Kadlubek-Nummer:	KWE1131
Internetlink:	<a href="http://photographica.tontrennung.de/html/exponate/kamera/C00254/foto/gallery/index.html">http://photographica.tontrennung.de/html/exponate/kamera/C00254/foto/gallery/index.html</a>
Bilderpfad:	file:///Z:/Photographica/Sammlung/Exponate/Kameras/C-00254
Lagerort:	

Historisches – Vertrieb – Export	
Produktionszeitraum:	1968
Seriennummerbereich:	
Auflage:	
Baujahr Exponat:	
Bemerkungen (histor.):	
Vertriebsgesellschaft:	
Exportlabel:	nein
Exportländer:	Niederlande
Garantienummer:	
Bemerkungen (Export):	

Physik			
Breit min [mm]:	150	Breit max [mm]:	153
Höhe min [mm]:	73	Höhe max [mm]:	110
Tiefe min [mm]:	50	Tiefe max [mm]:	50
Durchm. Min [mm]:		Durchm. Max [mm]:	
Gewicht [g]:	607		
Bemerkungen:			

Preise	
Neupreis:	Verkaufsjahr:
Sammlerwert: 100,00 €	Jahr der Schätzung: 2004
Kaufpreis: 25,00 €	Verkaufspreis:
Kaufdatum: 07.09.2013	Verkaufsdatum:
Erworben von: Ebay	Verkauft an:
Bemerkungen:	

Aussehen Gehäuse	
Material:	Metall
Farbe:	schwarz
Bezug:	Leder
Farbe Bezug:	schwarz

Aussehen Gehäuse	
Struktur Bezug:	fein strukturiert
Bemerkungen:	

Aussehen Gehäusedeckel	
Material:	Metall
Farbe:	schwarz
Bezug:	
Farbe Bezug:	
Struktur Bezug:	
Bemerkungen:	

Aussehen Gehäuseboden	
Material:	Metall
Farbe:	chrom
Bezug:	Leder
Farbe Bezug:	schwarz
Struktur Bezug:	fein strukturiert
Bemerkungen:	

Aussehen Prismendom	
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
Bezug:	
Farbe Bezug:	
Struktur Bezug:	
Bemerkungen:	

Typengravur	
Position:	Prismendom vorn
Art der Schrift:	Druckschrift
Stil der Schrift:	Großbuchstaben
Farbe der Schrift:	chrom
Ausführung:	gefräst
Auf Schild:	nein
Ausricht. auf Schild:	
Farbe Schild:	
Bemerkungen:	nein

Seriennummer	
Position:	Scharnier Rückwand
Schriftfarbe:	schwarz
Ausführung:	gestanzt
Bemerkungen:	



Herstellergravur	
Position:	
Art der Schrift:	
Stil der Schrift:	
Farbe der Schrift:	
Ausführung:	
Auf Schild:	
Ausricht. auf Schild:	
Farbe Schild:	
Bemerkungen:	

Firmenlogo	
Vorhanden:	ja
Position:	Unter Bajonett
Motiv:	Pentacon-Turm
Ausführung:	gedruckt
Farbe Motiv:	schwarz
Auf Schild:	nein
Farbe Schild:	
Bemerkungen:	

Verweise	
Herstellungsland:	nein
Position:	
Ausführung:	
Schriftfarbe:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Allgemein	
Bezeichnung:	
Hersteller:	
Seriennummer:	
Bajonett:	M42
Elektronikbajonett:	nein
Systemtyp:	
Brennweite:	
Anz. Linse/Gruppe:	/
Naheinstellung:	
Filteranschluss:	
Vergütung:	
Schärfentiefeskala:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Entfernungseinstellung	
Skala vorhanden:	
Zahlenber. Skala:	
Symbolbereich:	
Farbe Hintergrund:	
Farbe Schrift:	
Farbe Hebel/Ring:	
Rändelung Ring:	
Fokusmechanism.:	
Verdreht wird:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Blendeneinstellung	
Zahlenbereich Skala:	

Objektiv - Blendeneinstellung	
Symbolbereich:	
Farbe Hintergrund:	
Farbe Schrift:	
Farbe Hebel/Ring:	
Rändelung Ring:	
Wahlmechanismus:	
Verdreht wird:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Blende	
Minimalwert:	
Maximalwert:	
Blendentyp:	
Untertyp:	
Anzahl Lamellen:	
Farbe Lamellen:	
Bemerkungen:	

Objektiv - Hersteller und Typangabe	
Schriftzug:	
Position Schriftzug:	
Farbe Schrift:	
Farbe Hintergrund:	
Pos. Herstellerang.:	
Bemerkungen:	

Verschluss	
Hersteller:	VEB Pentacon
Bezeichnung:	
Typ:	Tuchschlitzverschluss
Elektron. gesteuert:	nein
Position Verschluss:	vor Film
t min:	1/500
t max:	1"
Weitere Modi:	B, Blitz
Bemerkungen:	

Abblendmechanismus	
Abblendmöglichkeit:	Knopf
Blendeninnenausl.:	ja
Auslösemechanism.:	mechanisch
Bemerkungen:	

Fokussierung	
Art d. Fokussierung:	mechanisch
Einstellmöglichkeit:	manuell
Fokus d. Vershub:	Linse
Bemerkungen:	

Rückspulrad	
Rad vorhanden:	ja
Mit Basis:	ja
Rad schwenkbar:	nein
Farbe Rad:	schwarz
Farbe Basis:	schwarz
Rändelung:	ohne
Durchmesser Rad:	19



Rückspulrad	
Kurbel vorhanden:	ja
Kurbel schwenkbar:	ja
Bemerkungen:	

Spiegel:	
Reflexsystem:	ja
Spiegelgröße:	24x36
Spiegelform:	Rechteck
Rückschwingspieg.:	ja
Aufhängung Spieg.:	beweglich
Bemerkungen:	

Filmmaterial	
Bildgröße:	24x36
Filmtyp:	Kleinbildfilm 135
Bemerkungen:	
Filmmerkscheibe:	ja
Position Merksch.:	Aufzugshebel
Hintergrundfarbe:	schwarz
Anzeige:	Symbole
Wahl Filmempf.:	ja
Position Wähler:	unter Zeitenwählrad
Skalenbezeichnung:	DIN/ASA
Bereich Skala:	6-33/6-1600
Schriftfarbe Skala:	chrom/grün
Hintergrund Skala:	schwarz
Bemerkungen:	

Filmtransport – Transportkontrolle – Filmkontrollfenster	
Knopf vorhanden:	nein
Position:	
Material Knopf:	
Farbe Knopf:	
Rändelung Knopf:	
Durchmesser Knopf:	
Hebel vorhanden:	oben rechts
Position Hebel:	oben rechts
Material Hebel:	Metall mit Kunststoff
Farbe Hebel:	chrom/schwarz
Filmtransportsperre:	ja
Filmkontrollfenster:	0
Fenster abdeckbar:	
Position Fenster:	
Filmzählwerk:	ja
Nummernbereich:	0 bis 36
Zählrichtung:	aufwärts
Koppl Aufz.-Verschl.:	ja
Bemerkungen:	

Zeitenwählrad	
Rad vorhanden:	ja
Position:	Gehäuseoberteil rechts
Rändelung:	gerade, Zebra
Farbe Rad:	schwarz
Durchmesser Rad:	19
Einstellscheibe:	nein


Zeitenwählrad	
Position:	
Rändelung:	
Farbe Scheibe:	
Hebel:	nein
Position:	
Material:	
Farbe Hebel:	
Zeitenskala vorh.:	ja
Position:	auf Zeitenwählrad
Auswahl der Zeiten:	manuell
Zeitenbereich Skala:	1/500-1"
Farbe Hintergrund:	schwarz
Farbe Skala:	chrom/orange
Bemerkungen:	

Auslöser	
Knopf vorhanden:	ja
Durchmesser Knopf:	6
Hebel vorhanden:	nein
Drahtauslöser vorh.:	nein
Position:	Front rechts
Farbe:	chrom
Auslöseverriegel.:	nein
Anschluss Drahtausl.:	ja
Ausrichtung Auslös.:	schräg nach oben
Bemerkungen:	nein

Sucher			
Lichtschachtsucher:	nein	Prismensucher:	ja
Rahmensucher:	nein	Newtonsucher:	nein
Brillant-Sucher:	nein	Van-Albada-Sucher:	nein
Fernrohrsucher:	nein	Leuchtrahmens.:	nein
Sucherlupe:	nein	Parallaxenausgleich:	nein
Größe Mattscheibe:	24x36	Scheibe wechselbar:	nein
Sucher wechselbar:	nein	Schnittbildindikator:	nein
Mikrorasterscheibe:	ja	Sucher verschleißb.:	nein
Bemerkungen:			

Vorlaufwerk	
Vorhanden:	nein
Art d. Vorlaufwerks:	
Max. Vorlaufzeit:	
Aufzugsmechanism.:	
Auslösung durch:	
Aussehen Auslöser:	
Aussehen Aufzug:	
Bemerkungen:	

Belichtungsmesser	
Vorhanden:	ja
Position Sensor:	Kameraboden
Position Anzeige:	Sucher
Anzeigetyp:	Zeiger
Aussehen Anzeige:	Kreismarkierung
Sensortyp:	CdS
Sensor abdeckbar:	nein



Belichtungsmesser	
Messbereich DIN:	
Messbereich Lux:	
Korrekturmöglichk.:	nein
Farbe Fassung:	
Aussehen Fassung:	
Kopplung mit Zeiten:	nein
Offenblendmessung:	nein
Art der Messung:	TTL
TV-Automatik:	nein
AV-Automatik:	nein
Vollautomatik:	nein
Bemerkungen:	

Spannungsversorgung	
Batterietyp:	EPX626
Batteriespannung:	1,5 Volt
Abschaltung mögl.:	nein
Abschaltung durch:	
Bemerkungen:	

Zubehörschuh	
Anzahl Schuhe:	0
Farbe:	
Mittenkontakt:	
Synchronisationsart:	
Begrenzung vorn:	
Bemerkungen:	

Blitz	
Fest verbaut:	nein
Blitzautomatik:	nein
Externer Blitz mögl.:	ja
Anzahl Blitzbuchsen:	2
Sync-Arten:	F, X
Polzahl der Buchsen:	2
Form der Buchsen:	chrom
Position d. Buchsen:	vorn links unten
Bemerkungen:	

Sonstiges	
Stativgewinde:	3/8"
Trageösen:	ja
Trageknöpfe:	nein
Befestigungsart:	genietet
Belichtungstabelle:	nein
Doppelbel.-Sperr:	ja
Laufbodenbetrieb:	nein
Karteneinschub:	nein
Bemerkungen:	

Quellenverzeichnis	
Quelle 1:	Kadlubeks Kamerakatalog 2004
Quelle 2:	Webseite <a href="http://www.dresdner-kameras.de">http://www.dresdner-kameras.de</a>
Quelle 3:	
Quelle 4:	
Quelle 5:	
Quelle 6:	

Quellenverzeichnis	
Quelle 7:	
Quelle 8:	
Quelle 9:	
Quelle 10:	

Informationen zum Exponat	